

## 2022年6月追補品収載予定一覧

非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤 高尿酸血症治療剤 Mch 美医薬品<sup>(2)</sup> フェブキソスタット錠10mg・20mg・40mg「YD」

10mg

20mg

40mg















EPA・DHA製剤

オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」

2g



本剤は、無色~淡黄褐色透明です。



注)注意-医師等の処方箋により使用すること 詳細は各電子添文をご参照ください。 ※包装図はイメージです。




製品名				
成分 色・剤形 貯法・使用期限 電子添文閲覧用GS1コード	製剤写真(表·裏)	製剤の大きさ	包装	類似薬

フェブキソスタット錠10mg[YD]*						
フェブキソスタット10mg 白色〜微黄色・フィルムコーティング錠 室温保存・3年 	YD WD 10	直径:約7.1mm 厚さ:約3.3mm 重量:129mg	PTP: 100錠 PTP: 500錠 バラ: 500錠	フェブリク錠 1 Omg		
フェブキソスタット錠20mg「YD」 <sup>※</sup>						
フェブキソスタット20mg 白色〜微黄色・割線入りフィルムコー ティング錠 室温保存・3年 「『『『『『『『『『『『』』』』』』』 (01)14987476183501	2039	直径:約7.1mm 厚さ:約3.2mm 重量:129mg	PTP: 100錠 PTP: 500錠 バラ: 500錠	フェブリク錠 20mg		
フェブキソスタット錠40mg「YD」*						
フェブキソスタット40mg 白色〜微黄色・割線入りフィルムコー ティング錠 室温保存・3年 	60 to 100 to 100	直径:約8.9mm 厚さ:約4.1mm 重量:256mg	PTP:100錠	フェブリク錠 40mg		

※先発医薬品に認められている「がん化学療法に伴う高尿酸血症」の効能・効果および用法・用量は有しておりません。

## オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」

オメガ-3脂肪酸エチル2g 無色~淡黄褐色透明・軟カプセル剤 室温保存・3年



直径:約4mm

分包品:56包

ロトリガ粒状 カプセル2g

製剤は実寸大です。